



RHONA

Un Mundo en Equipamiento y Soluciones Eléctricas

UPS

Respaldando la energía Catálogo 2021

GEO LUX 

Descubre el respaldo energético con RHONA

- ▶ **Las U.P.S.** (Uninterrumpible Power Source, o Sistema de Alimentación Ininterrumpida), brindan **respaldo energético** a las cargas eléctricas conectadas al producirse una **interrupción en el suministro eléctrico**. Además, proveen protección ante sobretensiones y perturbaciones de la red.

Su principal función es **proteger equipos críticos en sistemas computacionales, datacenters, aparatos médicos o industriales, etc.**, que **requieren alimentación permanente y de calidad** para estar siempre operativos y sin fallas.

UPS Interactiva Micropower

Comienza a funcionar cuando existen cortes de energía.



Atributos:

- **UPS** especialmente diseñada para la **protección de computadores personales**.
- Su **diseño compacto y ligero** calza perfecto en el limitado espacio de trabajo.
- **UPS interactiva** con una salida sinusoidal simulada.
- El **excelente control** por microprocesador garantiza una gran confiabilidad.

UPS Interactiva Micropower

Atributos:

- **Protección ante** cortocircuitos, sobrecarga y sobredescarga.
- Función de **inicio en frío**.
- Función de **carga inteligente** de baterías.
- **Auto reinicio** mientras la red se encuentra en recuperación.

Características técnicas:

- **Tensión Nominal de Entrada:** 220~240 Vac.
- **Frecuencia de Operación:** 50-60 Hz.
- **Forma de onda de salida:** sinusoidal simulada.
- **Regulación:** 10%
- **Tensión de las baterías:** 12 Vdc.
- **Puerto de comunicación** USB o RS232.

Códigos UPS

Interactiva Micropower

Código RHONA

050502

400VA / 240W

298x101x142 mm

050504

600VA / 360W

298x101x142 mm

050506

800VA / 480W

298x101x142 mm

050508

1000VA / 600W

353x149x162 mm

050510

1200VA / 720W

353x149x162 mm

050512

1500VA / 900W

380x158x198 mm

050514

2000VA / 1200W

2380x158x198 mm



UPS Online

Funcionamiento constante, con **energía de alta calidad en las cargas.**

Atributos:

- **Doble** conversión online.
- **Amplio rango** de voltaje de entrada (**110 a 300 Vac**).
- **Factor de potencia** de salida unitario.
- **Corriente máxima** de carga 12 A, puede ser ajustada mediante la pantalla LCD.
- **Modo de conversión** de frecuencia 50/60Hz
- **Función de apagado** de emergencia.
- **Diseño de carga inteligente** de batería, optimizando el rendimiento de esta.
- **Tensión de salida seleccionable:** 200, 208, 220, 230, 240 Vac.

Características técnicas:

- **Tensión Nominal de Entrada:** 220~240 Vac.
- **Frecuencia de Operación:** 40-70 Hz.
- **Tensión de Salida:** 100~240 Vac.
- **Factor de Potencia:** 1
- **Regulación:** $\pm 1\%$
- **THDv:** $\leq 2\%$ cargas lineales, $\leq 4\%$ cargas no lineales.
- **Forma de Onda:** sinusoidal pura.
- **Puerto de comunicación:** USB o RS232.

Códigos UPS Online



Código RHONA

050522

Capacidad

1000VA / 900W

Dimensiones

380x158x198 mm

050524

2000VA / 1800W

380x158x198 mm

050526

3000VA / 2700W

380x158x198 mm

Cable UPS C13-C14

- Para **conectar desde la UPS** al dispositivo a proteger, con un **largo de 1.8 mts.**

Código RHONA

050550



Garantiza **tu Energía** con **RHONA**



Compra en www.rhona.cl con retiro en nuestras sucursales y despacho a domicilio. Para más información contáctate a ecommerce@rhona.cl

