



* La imagen puede diferir

LP-A070-T9D6-C5T

Especificaciones del display_LCD : TFT LCD en color

Especificaciones del display_Resolución : 800 × 480 puntos

Especificaciones del display_Área del display : 154.4×93.44 mm

Especificaciones del display_Color : 16,777,216 colores

Memoria de dibujo gráfico : 64MB



[Consulta de precios](#)

[Agregar a producto\(s\) de interés](#)

[Encontrar distribuidores](#)

[Comparar](#)

[Ver especificaciones del modelo](#)

Hoja de datos

Especificaciones del display_LCD	TFT LCD en color
Especificaciones del display_Resolución	800 × 480 puntos

Especificaciones del display_Área del display	154.4×93.44 mm
Especificaciones del display_Color	16,777,216 colores
Memoria de dibujo gráfico	64MB
Método Táctil	Tipo sensible a presión
Interfaz_RS232C	1
Interfaz_RS422	1
Interfaz_Ethernet	IEEE802.3(U), 10/100Base-T
Fuente de alimentación	24VCC $\overline{\text{---}}$
Protección	IP65 (panel frontal, estándar IEC)
Software dedicado	atDesigner, atLogic
Interfaz_USB(Host)	1
Interfaz_USB(Dispositivo)	1
Lenguaje de rendimiento del dibujo gráfico	Inglés, Coreano
Rendimiento del dibujo gráfico_Texto	Mapa de bits ASCII y fuente vectorial
Rendimiento del dibujo gráfico_Número de pantallas del usuario	100 páginas
Controlador en tiempo real	RTC integrado
Accesorios	Soporte de fijación: 4, batería (incluida)
Temperatura del entorno ambiental	De 0 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C





Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 742g(aprox. 540g)

Vista previa en 3D

* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.

Materiales de relaciones públicas

Los materiales de relaciones públicas se pueden descargar sin iniciar sesión.



Catálogo total

Product Catalog 202...

Selección de idioma	
---------------------	--

Descargas

Avance

Catálogo total

D-SUB Connector C...

Selección de idioma	
---------------------	--

Descargas

Avance

Folleto

New Product Guide ...

Selección de idioma	
---------------------	--

Descargas

Avance

Folleto

HMI Products

Selección de idioma	
---------------------	--

Descargas

Avance

Datos técnicos

[Ver más](#)

Todo 43

Manuales 22

Archivos CAD 2

Certificaciones 5

Software 14

Los dibujos en 3D de cada modelo detallado se pueden verificar y descargar desde la página del modelo en la parte inferior.

Manuales > [Manuales de instrucciones](#)

Selección...

PDF **LP-A Series**

Manuales > [Manuales de productos](#)

Selección...

PDF **LP-A Series**

Manuales > [Manuales de usuario](#)

Selección...

PDF **LP-A104/A070 Series...**

Manuales > [Manuales de usuario](#)

Selección...

PDF **atDesigner User Man...**

Manuales > [Manuales de usuario](#)

Selección...

PDF **atLogic Programing ...**

Manuales > [Manuales de usuario](#)

Selección...

PDF **atLogic User Manual**



1

2


3

4

5



Usado junto con



artLogic (para Serie LP)

artLogic es un Software de panel lógico que se usa para crear, editar y depurar programas para los paneles ...

[Agregar a producto\(s\) de interés](#)